

THE KISS

A

OFF

SATA

Bypass

WEB

UJ0HJ483

Y513

copyright © 2015





/

£

£

1 EG-Eweb

1.1

Eweb	WEB		web	IE	EWEB
WEB	WEB	WEB	WEB	IE	FF
	WEB				
EG £					

1.2

WEB	WEB

1.2.1 WEB



- WEB WEB WEB PC
- IE9.0 IE10.0 IE11.0 Chrome IE 360
- WEB



,IE6,7,8 IE9 10 11 Chrome FF £

- 1024*768 1280*1024 1440*960

- WEB ()
- WEB ()
- IP (LAN 192.168.110.1)



WEB

WEB	

WEB

IP

http://ip


<http://192.168.110.1>






1.3 EG-Eweb

1.3.1



1.3.1.1



1.3.1.2

上网设置

动态IP

静态IP

172.18.124.241

IP地址

子网掩码

255.255.255.0

网关地址

172.18.124.1

网关地址

192.168.58.110

DNS服务器

返回

WIFI

设置WiFi

无加密

有加密

内部WiFi

内WiFi密码

☒ 以WiFi密码作为WEB管理密码

完成配置

返回上一步

6

œ

œ


£



M


1.3.2.2






	WAN	£
---	-----	---


1.3.2.3 WiFi




	WIFI	wifi	£		
	wifi	8	wifi	3	£





QQ/MSN



1.3.2.5





基本设置 高级设置 访问控制 认证用户信息

网站IP白名单

网站白名单

网站IP黑名单

用户IP白名单


用户MAC白名单

ZHE

Web

£


1.3.2.6



1.3.3

1.3.3.1 /DHCP

/DHCP



DHCP

PC

IP

DHCP

£



DHCP

£

IP

£

内网/DHCP

DHCP设置

已分配的DHCP租约

4

GKFS

静态地址分配

主机名	MAC-地址	IPv4-地址
尚无任何配置...		

添加

保存&应用




IP



DHCP

IP

DHCP



IP





SSID š wifi wifi wifi

1.3.3.4



1.3.3.5

服务器日志

(注：只支持与ELOG日志服务器对接)

注意：若在两种上传方式里都勾选了同一种日志类型，则优先使用“文件上传”方式上传该日志。

日志上传方式

☒ 实时上传 ☐ 文件上传

服务器IP

输入 IP 地址用于服务器日志

服务器端口

20000

本地绑定IP

指定ip用于传输时做源IP

日志发送速率

1000



日志类型



☒ 流日志 ☒ URL审计 ☒ 其他

保存&应用


1.3.4

1.3.4.1






1.3.4.2





1.3.4.3 VPN



	VPN	VPN	£	L2TP Over IPSec	Ipsec	L2TP	PPTP
	vpn		£				
		VPN				£	

VPN L2TP IPSec





	ID	ID	ID	ID	T
▲	£				

VPN IPSec



L2TP IPsec IPsec **L2TP** PPTP

4 YSQ
05WS

连接名 输入公司名或地区名VPN

总部公网IP或域名 IP(如192.168.0.1)或domain

VPN账号/用户名

密码

5 05WS LSVhf

总部网络1 网段(如192.168.0.1/24)

高级设置

修订隧道验证密码 ☐ L2TP隧道验证密码错误将导致隧道无法建立

6

L2TP隧道验证密码

隧道IP



物理接口 wan

保存配置 返回


VPN PPTP

	PPTP	L2TP	IPSec	L2TP IPSec		vpn	£				
	PPTP §					IP				T	
	L2TP §	2							IP		UDP
							£		PPTP		
				IPSec		T					
	Ipssec §						¢			T	
	L2TP	IPSec §	L2TP	IPSec			Windows				£

1.3.4.4 VPN



1.3.4.5



	0	255	0	T
 MTU	TCP/IP		£	MTU ±
2 ¢ ±	2	,	1500	PPPOE/ADSL 1492.

1.3.4.6 ARP

ARP配置

免费ARP

定期发送免费ARP报文

ARP广播

启用ARP广播风暴抑制

ARP广播报文阈值 100

IPv4地址

尚无任何配置

添加


4 DUS DUS

5 DSU SF 4 43333 433

6 DSU DUS

7 DUS

1.3.4.7



备份/升级	在线升级
-------	------

备份/恢复

下载备份:

生成备份

恢复到出厂设置:

执行复位

文件:	备份文件	恢复配置:	选择文件	未选择任何
-----	------	-------	------	-------

系统升级

保留配置:

☒

文件:

上传文件

安装包:

选择文件

未选择任何

1.3.5.4

