RG-AP520

V1.03

copyright © 2018

copyright © 2018

http://www.ruijie.com.cn/

http://webchat.ruijie.com.cn

http://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 24 4008-111-000

http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

	5 95
	5 95
	IP41
	GB4943 IEC 60950-1
EMC	GB9254 EN301 489 EN50155 EN50121
	IEC61373
	EN300 328 EN301 893
MTBF	>400000H

RG-AP520 2 1 PoE

2

2.1

RG-AP520

2.2

AP

500m

2.3

2.7

3

RG-AP520 AP

3.1

3.4

1) 4 6mm 61mm

3-1



3-2



3-3



RG-AP520

1) 4 6mm 61mm

3-4



3-5

3-6



“ Ruijie ” logo

3.5

1)

3-7



3-8



3-9



3.6

1)

3-10



3-11



3-12



3.7

AP LAN/PoE AP A

console	9600	8	1	AP

RG-AP520 RG-AP520

3.8

1) LAN/PoE

3.9

AP

6

6.1



6.2

PoE PoE 802.11af

AP

1)

2)

A ——

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T MDI/MDIX Crossover

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 UTP STP 100

1000BASE-T 4 4 1000BASE-T

A-1 1000BASE-T



100BASE-TX/10BASE-T


Switch
Switch
1 IRD +
1 OTD +
2 IRD -
2 OTD -
3 OTD +
3 IRD +
6 OTD -
6 IRD -
Switch
Switch
1 IRD +
1IRD +
2 IRD -
2IRD -
3 OTD +
3 OTD +
6 OTD -
6OTD + 7 -35346 I-89.8

RG-AP520

5

7

7 10

SFP+ 5 10

D-1

D-1



30mm

D-2

D-2

D-3

D-3



220V -48V

D-4

D-4