Contents

- ď ṛ́ Ẃ ʌ ï ấ ɲ
- ď Ẃ ɔ ɔ̀ ɛ ʃ ת

ή Ώ ʌ ï ấ ɲ

- WMC ή Ώ ʌ ï

WMC ĩ ʒ ω̃ ʻ ɨ ή Ώ ʌ ï ° ´ ɔ̤ N̲

WMC L̲ Õ ʉ χ

ţ Ẃ ʌ ĭ ấ ɲ

- MCP ţ Ẃ ʌ ĭ

Contents

- ď ţ ή Ẃ ʌ ĭ ấ ɲ
- ď Ẃ ð ڈ ئ ʃ ת

Ẃ ȣ ڈ ئ ʃ ת

- ɩ ῭A ⅃ ʌ ȍ ȅ ɛ͡ Ṗ ڧ ĩ s Ṗ ɩ WMC ﺑ ⅃ ĩ ᵋ* Ẃ ɩ ֆ ⁱ ⁼ ὈΠ ᴴ ڧ ڽ ớ ζ
- ֆ ⁱ ѵ ĩ ᵋ ѫ ῳ ὰ ѵ
- ֆ ⁱ ⸗ ȇ ẓ ѵ ĩ ᵋ ѫ ῳ ὰ ѵ
- ֆ ⁱ ᵉ ᴅ ɩ æ ḅ ɩ͡ ᵉ ᴅ ₳ ĩ ᵋ ɣ ᵍ weixin qq ˥ Ȅ´ ɩ ᾰ ᾱ ỉ ȝ ج ì ĩ ᵋ q ῳ̈ Φ
- WSO ﺑ ⅃ ɛ ḅ ˈ ֆ ⁱ ѫP2 ѵ ɩ ɹ ├ Ỵ ĩ ᵋ Ȁ ᵏ ȵ - ₩ ѵ Ặ ˜ ẍ ᵓ ɩ ḅ ˈ Ȁ ᵏ ɩ ټ Ӿ Ҥ ڑ ᵅ W ⁝ ⁝ ζ

῞H ɣ ˜ ĩ ᾰ ɛ ώ ĕ ɩ ῭AIP ⁼ ɩ ῭AMAC ɩ Ꝏ ȝ ֆ ⁱ ẑ˚ ᴺ ζ

Ẃ ẟ ẟ ئ ʃ ת

پ ḧ ᵇ portal ẍ ͻ ͐ ɓ ỉ ⃫ ᶊ ﻕ ʿ ҥ ḯ ˙ ‗ ι ت ḯ ⱴ ˥ ת ̑ ɓ

ⱹ ɨ χ WMC/MCP ₳ ῆ j ˙ ŋ - ⃫ ᶊ

ɉ ˜ ה ∣ χ ت ₅ ⸢ ⃫ ᶊ پ ḧ ᵇ ˙ WMC/MCP ̀H ι ḯ ᵋ Ṅ ⃫ ᶊ ẑ ˚ ᴺ ⁄ WMC/MCP ε ⅝ ḅ

AC￼nas-id ʿ پ ɹ ζ ι ᾰ ᾰ ⁄ ḯ ⃫ ᶊ ẑ ˚ ᴺ ʿ ɒ WMC/MCP ₳ ▌ ĭ

Ẃ ȸ ǆ ى ʃ ת

⁀ پ ḧ ᵇ˙ portal ẍ ᵓ ̎ ι ᴾ` ɒ ỉ ვ ɲ - ɓ ώ˜ ɒ ʿ ῆ

˙ љ Ֆ ៖ ӊ ȉ̎ ￼SSID ვ Ụ ι ṇ̀ | ڨ Ф ỉ ვ ɲ - ɓ

ᴝ ɨ χ Ֆ ៖ ʌ ڰ̈￼SSID Ẋ ʿ ꞔ WMC/MCP ₼ ٻ ɺ

ȷ ˜ ה | χ. ɲ Ֆ ៖ ￼SSID Ֆ ៖ ẑ˚ ᴺ ι ɨ ᵅ ꞔ

WMC/MCP ₼ ῆ˙ ǐ Ֆ ៖ ι. ɲ ǐ Ֆ ៖ Ṯ ɺ ӊ ȉ̎˝ ٻ ɺ

Ḿ Ẕ SSID￼ ỉ ვ ȝ̇ ẖ ψ ٵ SSID ᬱ ₼ ᾰ ι ̤ ټ ɲ Ֆ ៖ Ϡ

ꞔ Ֆ ɺ ǐ SSID ʽH ι ȉ̃ Æ ɿ UTF-8 ɺ Ֆ ɺ￼ ι ٵ ɿ ̊

UTF-8 Ֆ ɺ ʽH ɛ ḅ GBK GB2312 Ϡ ζ ι ̤ Ֆ ៖ پ ḧ ᵇ˙

WMC/MCP￼portal ̎ ʽH ι ڰ̈ V￼ssid ɿ Ḹ Ѳ h ȷ ʿ ᾰ̃

ç ι ĸ ᾰ̃ Ṁ₇ ɲ - ɺ Ϡ ᴾ` ɒ ỉ ვ ɲ - ɓ ᵅ ώ˜ ɒ ʿ

ῆ˙ љ SSID ש ٻ￼ ỉ ვ ვ Ụ ɓ ψ



Ẃ ȸ ƻ ئ ʃ ת

- s ƞ - ֊ ֊ ώ˜ χ ɒ ֆ ʢ ˛ Ằ ᵏ ỉ ʒ ڧ wifi ƞ - ɩ Ằ ᵏ ᵅ Ά ˡ Æ ִ
  - ỉ ʒ ڧ wifi ƞ -
  - ב ɨ χ WMC/MCP ᵅ ᴶ ˛ Ằ ᵏ ỉ ʒ ڧ WIFI ƞ -
  - ȷ ˜ ה | χ WMC/MCP Ằ ᵏ ỉ ʒ ڧ WIFI ƞ -

Ẃ ð ݭ ى ʃ ת

ʩ ɲ - ɹ ɥ ι ɐ ` ɒ ỉ ȝ ɲ - ɓ ȩ پ ỉ ȝ ª ι ɐ ` ỉ ȝ ḭ ̏A ɥ ʌ

ɒ ٦ o ف ỉ ɓ ι ώ ̃ ɓ ɹ ʎ ف ỉ ¸ م

ɔ ɨ χ ȝ ᴺ j Ḅ ι ỉ ȝ ḭ ̏A ɥ ῃ | ʎb Ֆ ʢ ڨ Φ ټ ȝ ι ᾰ ᾰ Ѣ ɣ ι

Ṁ ῃ | ɲ -

ƿ ios i ḗ Ọ Ѽ ɧ ʌ ⅝ ي ^ ɺ ɲ ừ ` ɛ IOS9.2 9.3 ζ ι ʊɦ ́ wifi ˈ

ė APP ẽ ᵠ ι ấ ɲ ɷ ڗ ҥ APP ψ

ٳ ỉ ȝ ˈ ɹ ḧ ė ᴺ ι Ѽ ˡ ī ¸ א % ɺ ݭ ى ι ɹ ̃ Ά | ĩ ỉ ȝ ɹ

ḧ ė ᴺ ψ ḅ Ṅ ỉ ȝ ḭ ̏A ɥ ״ ɺ ̇ ῳ Ά ѵ ψ

Ą ƪ Ħ ɹ ɥ ι Ֆ ʢ ɥ ᾰ ᾰ MCP ɥ ̏H ɣ ª ĩ ɹ 400 ψ

Ẃ ŏ ڈ ئ ʃ ת

ῐ ɒ - ⩗ ⩘ ɩ ɐ ` ɒ ỉ ʒ ɒ - ɓ ώ ˜ ḅ ï ῐ ڃ χ ɓ appId and shopId not registered"

ⅽ ɨ χ WMC/MCP ɑ ᒍ ʻ* . لب ỉ ʒ ʒ Ụ ⅝ ḅ shopId appId ʮ لبڃ

ṄWMC/MCP ɑ ᒍ ỉ ʒ ʒ Ụ љ ỉ ʒ MPẈ ᒍ لب ⁊ ψ

ჷ ỉ ʒ ʒ Ụ لب* . ɩ ə ɨ ¸ א ỉ ڈ ئ ɩ ت ῗ ⩗ 400ψ

Ẃ ǒ ڈ ئ ʃ ת

ʃⅥ ꝵ - ⏋Ꮑ ℮` ɒ ỉ ʒ ꝵ - ɓ ᵅ ı ώ˜ χ ɓ ╞ ɳ ᴴ j ᷉Ḥ῾Y₅ ʊ ب چ

ỉ ʒ ت ẻ ʊ ḗ Ȁ ỉ ʒ ɒ

ℷ ɨ χ Ɗ g Л ķ ớ ڈ ئ ɛ Ḡ c ꝡ ̂ ẻ Л ķ ớ ڈ ئ ζ ψ

ẻ ʊ ḗ Ȁ ỉ ʒ ḭ ̏A Ꮑ ꝋ ꝵ - ╙ ɣ ψ

̏ ̏Ω Ե Ħ ╞ ɳ ᴴ ı ḅ uc ı qq ╞ ɳ ᴴ ψ

ŕ پ ḧ ᵇ ẍ ᵓ ἳ ڄ χ ɒ expired timestamp"

ב ɨ χ ώ Ґ ⁄ Ỉ ȝ ̀O ח ᴴ ̀H ݫ ൿ Ỉ ȝ ̀O ח ᴴ ʂ

̀H ݫ j ᷇ Ṁ᷇ ̀H ݫ j ᷇ ῶ s ꜒ ı ꜒ ΐ ɲ -

⩘ ꜒ ̀H ݫ ൿ ˥ Җ ̀H ݫ j ª ℓ ε ¡ Ḿ ᴅ Ѧ ᵻ ̏A ζ ψ

پ ḧ ᵇ ẍ ᵓ ̀H ݫ ʌ ص5 ث ı % ̀H ᴾ Ỉ ȝ ɲ

- ψ WMC/MCP ̀O ח ᴴ ̀H ݫ ൿ ˥ Җ ̀H ݫ j ª ℓ ε ¡

Ḿ ᶻ ŉ̋ ᶥ ᵻ ̏A ζ

. Ȝ ἐ ⩘ ꜒ ̀H ݫ ൿ ˥ Җ ̀H ݫ Ṯ j ʌ ص5 ث

Ŵ ǒ ݣ ئ ʃ ת

ʅ ݒ ݘ ỉ ȝ ɒ - ώ˜ χ ɓ invaild parameters"

ɔ ɨ χ Ɔ g ɨ ᵾ ˡ ʄ ĩ ɒ - ⅃ ⅂ ╞ ɳ ᴴ + ἐ ѵ +

ỉ ȝ ỵ ̈A ⅂ Л ķ ớ ݣ ئ

Ṅ ỉ ȝ ѵ ″ ⅃˙ ῳ A ѵ

Æ ᡃ UC ╞ ɳ ᴴ ڤ Φ ỉ ȝ ڧ WIFI ɒ -

ڡ ĩ ḅ % ı ٍ ٿ ⅂ ª ڀ A ı ᾰ ᾱ J̌ ̈O ɒ˜ ȝ ɒ - ɓ

ɒ ȡ ḧ ڹ ᴺ ɒ - ɓ

% ⅃ ݣ ئ ݣ ئ ĩ ɒ A ݣ ئ ʆ ˜ ı ᾰ ħ ̊ ọ ℵ ı ̈A

Ꟈ ᴱ ʄ ¡ Ḿ ʊ ɥ ɒ - ⅃ ⅂ Ȳ ʊ ɥ ‘ ȝ ʃ ת

"invaild sign....."

shopId appId secretKey SSID)

secretKey MPW secretKey

MPW secretKey

secretkey secretkey

wmc&mcp



Ŵ ỏ ƻ ئ ʃ ת

" ɲ - ⩘ ⩗ ı ɐ` ɒ ỉ ʒ ɲ - ɓ ı ɋ پ ỉ ʒ ᵅ ı ώ˜

ɒ ṇ̀ | ڧ ì ⩘ ⩘ ı ت ḿ ῆ ṇ̀ ⩘ ʒ ᴺ ي ä ɟ ⩘ ᵅ پ ؛ ı

ᾰ̃ ᵛ Ĩ Ṫ Ă Ķ ᵔ ɓ

ב ɨ χ ἐ ⩘ ⩗ ṇ̀ | љ ỉ ʒ Ȍ ռ ᴴ ڽ ʒ ᵶ ^˛ א ᶈ

EG ⩗ پ ἰ ỉ ʒ Л ḳ Ά ı ǯ ɭ ῖ ɨ ѫ Ф ' Ḿ ỉ ʒ

į ̈Ά ⩗ ọ ɭ http ῷ Φ ı Ṁ ṇ̀ | ռ ɲ ỉ ʒ ọ ɭ ʒ Ụ ψ

ᾰ̃ ᾰ̈ ځ Ф Ṯ ⩘ ῷ Φ ı Ʉ ⩘ ⩗ j ˡ ڽ ⩘ ε ₦ ' ي ṇ ζ

ɟ˜ ה | χ

̏ Ȁ ⩦ ề ẕ ῷ Φ ɲ - ⩘ ⩗ љ ỉ ʒ Ȍ ռ ᴴ ڽ ʒ ip

ᶾ ᵉ ⩗ ψ

" ͠ ꞁ ת ᵔ ᵕ ẹ ˥ Ä ꞁ ת ᵅ ᴶ ı ▌ ɿ ỉ ȝ ẩ ẖ ỉ ڃ

ב ɨ χ ڽ ص ỉ ȝ ì ᴭ ᵇ ỉ ȝ ▌ ɿ ẩ ẖ ᵅ ı ỉ ȝ Ẋ ϳ h

ꞁ ẩ ف ɨ ▌ ɿ ɺ ˁ ı ɹ ˻ ᵅ ᴶ ͠ ₭ ت ∂ À ɰ ɺ ˁ ڵ

ỉ ȝ ᵅ ᴶ À ɰ ỉ ȝ ẩ ẖ ᾰ ı ˙ ᵅ ᴶ Ṯ ɺ ʌ Ɣ ꜝ Ĩ ı ‥

h ̧ ﬡ i ᶃ ڃ ئ

ɟ ̃ ה | χ

پ À ▌ ɿ ᾰ ᾰ ǰ Ő ἐ ʊ ꜝ ̎



Ẃ ȣ ڏ ȩ ʃ ת

" s PC ⊧ ɳ ʜ ɋ ᵽ ḧ ᵇ ı ˛ ﻫ ḅ ɠ ʷ ˭

ɔ ɬ ȝ ȷ ˜ ה | χ PC ɲ | ևւ ڏ wifi.weixin.qq.com Ṁ

ɾ ı ت ռ ɸ ɬ ĩ ᵋ ѽ Φ ĺ ʂ χ

5 ˈ ̀On

ج à ḥ Ά ث ̱ χ www.ruijie.com.cn

ڸ ț ⁼ ă ⁶ ï ڗ χ www.ruijie.com.cn/service.aspx

ج à ݛ ʌ̸ Ή ̀O n o ʓ χ support.ruijie.com.cn

پ ٲ Ή ̃ḤΎ

ɓ ٲ į ̀O χ webchat.ruijie.com.cn

Ή ̃ḤΎ♬ ٲ χ 4008-111-000