©2013-2022

1

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 ﻲّ ﻢﻤ
ج IPSec غ SSL VPN أّ جي ﻪﻫ أّ Web غ
IPv4 غ IPv6 NAC غ SSL ..
RG-WALL 1600-S3700 V2.0 ج إ

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

1.1 RG-WALL 1600-S3700 V2.0

ﻢﻤ ج	RG-WALL 1600-S3700 V2.0
o	
	0 to 40°

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 。





RG-WALL 1600-S3700 V2.0 LED



RG

ج ٧

1~10

3.8

2.1.5

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 لإ شجـ شجـ ج

ك ثّ ه غ

ه

2.2

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 ضي غ ث شي

2.2.1

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 ضي ..

ضي ضي

نهـ RG-WALL 1600-S3700 V2.0 أّ

أّ .. RG-WALL 1600-S3700 V2.0 U ّ

ضر

2.2.2

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 يحـ 2-2 يحـ غ 2-3 ه ضي لإ

U ٦ ضي ه نهـ ضي ضاضه لإ 3.8cm

مخ

يحـ 2-1 RG-WALL 1600-S3700 V2.0 يحـ



2.2.3

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

0ºC-40ºC	20%-90%

1.5M 0.4M

2.2.4

μm	0.5	1	3	5
/	1.4 x 10	7 x 10	2.4 x 10	1.3 x 10

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

	mg/m³	mg/m³
	0.2	1.5
	0.006	0.03
	0.04	0.15
	0.05	0.15
	0.01	0.3

2.2.5

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 100-240 VAC, 47-63 Hz

2.2.6

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

2.2.7 EMI

2.3

2.4

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

2.5

	2 USB 2 Console 8 4 2 SFP

3

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 نهـ

3.1



3.2

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 غ ևـ آ

- ٦ ج
- ٦ غ
- ٦ غ
- ٦

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 RG-WALL 1600-S3700 V2.0

3.4

RG-WALL 1600-S3700 V2.0

10mm

1) RG-WALL 1600-S3700 V2.0

2) RG-WALL 1600-S3700 V2.0

3) RG-WALL 1600-S3700 V2.0 RG-WALL 1600-S3700 V2.0

3.5

16A

1)

2)

3	1.5	14AWG

3.6

1) RJ45 ο ɜ
ο RJ45 ο ο ο ɜ

2) ο , Ǖ

3) RJ45ο ǎ ο ǎ ġ

4) ǰ ġ

3.7

3) يح 3-7 شجـ h ممم شجـ

شجـ غ شجـ شجـ

1.
2. SFP ڈ كح ڈّ
3. ڈ كح h شجـ شجـ ضي
SFP h غجـ h
4. SFP ڈ كح U

يح 3-7

5. ڈ كح
6. ڈ كح ڈ كح ڈّ يح ڈ كح
غ ڈ كح U ڈ كح

SFP

SFP

3.10

شجـ o ~

شجـ o ~

ممم شجـ o ~

SFP شجـ

1) r '

4) “ ”. 4-3



4-2

5) O < > 4-4



4-3

6) . U < > 4-5 9600
8 1

4-4

2) “ ”. يد 4-9

يد 4-9

3) ضي ǎ ǎ U “ ” ؎ا O < > يد 4-10
يد “ ”

يد 4-10

4) ٥ ǎ U < > يد 4-11

يد

4.2

٦ ض
٦
ا ٦

Ƹ ∪ ₀ ˜

₀ ٦ ₀ ٦ ₀ ٦ ₀ ₀
٦ ắ □

A

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ض ه MDI/MDIX Crossover

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 أ UTP أ STP

يد شبح غمم يد o

يد A 4 يد

B

RG-WALL 1600-S3700 V2.0 19

ضر ضي ضي

غ 5 U نھ

7

10 غ 7 U نھ

10 غ 5 SFP+

25

20 "

10

ضي ضي

ضي U Æ ظ u ط ضخ ضخ

ضي نهـ ضي آ

نهـ

h غمم

mm	mm
10	80~150
10~30	150~200
30	200~300

ا ا