RG-S29 [illegible]

S29_RGOS 11.4(1)B74P9 WEB [illegible]E

g[illegible] V1.0

[illegible] 202 - 9-3

copyright © 202 [illegible]

copyright © 202

ø W

ê

ê

- z ìWid
- z ÐK
- z ì

ê

- z ì http://www.ruijie.com.cn
- z ì http://www.ruijie.com.cn/fw/
- z ì 7*24h http://ocs.ruijie.com.cn
- z ì 7*24h 4008-111-000
- z ì 4i: http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
- z ì 4 4008111000@ruijie.com.cn

Aœ €

>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾,º?ú O > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* ¦ ¤ X g LAô = • … >

E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ ,ºH ?· ¥ > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* Õ73 g ~ L]73L*ƒ* „ >

B* D

+^ Ä Ñ>› { =+i D = /p1• > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ C P 28* [H D Ò >

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,ºB* D >

3. ƒ

1 @& ² Eweb ´

1.1 é

ï … { ƒ ˜ g ò lE h ˜ | A E Ñ WEB ' ò © Ï Û ' ò A E Ñož

WEB ' ò , WEB Æ ˜ y WEB ï € B ãož WEB Æ ˜ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ Lg ¯ H WEB † ^ ê ü g x X ¬ L ħ k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ˜ k ò

ï € B ão“

× µ

Ì ´ º Ê L -

ï € } L y

z à ' …　WEB ' ò ï € { ƒ ˜ £ ñ A E Ñ　WEB ' ò µ + A E Ñ g ' òož ï € * o © 6　PC k - U ©%² ? ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ " Î ˆož

z { ƒ ˜ y u 4 IE8~IE11 k ¹ 1 k 360 { ƒ ˜ ož … ¿ { ƒ ˜ £　WEB ' ò ž k U ß ë 2 A ê " j ¨ ˆ ' ož

z ã ä y • ' ã ä — å　1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080 k ¨ ¿ ã ä k¼ µ } y " U ß ë + ÷o• Ü è € ˆ ' ož

WEBGƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ % B ,F >, >?·# E,º e ^　³ >,Gƒ5¤ Â F D ¸　6 ³ EÉ › ³write ´ ³　ŽGƒ5¤ Ç ? ‰ 6 WEBN« M˜ ,B- m æ ‰ 6,ºN«M˜ > 6B A÷ WEBGƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ B!› >

Ì æ ^ WEB a Â t U

ï U Y + N ¨ { ƒ ˜ ÿ µ　http://X.X.X.X g ' ò IP hk 7 › ñ e 1 µ ò µ ¼ y

£ 1-2 ì ÷ ¼ µ

ÿ µ ï d y % A e µ à　< £ >ož Þ . ï d y % A ò y

Þ . ï / % A	Ó ' ª ¢

5p-7+^ m C Â ü.7,± ‹ , ¸315 0 Ä ¿ ž]69<‡ P?·"x $ o ü.7 Æ

• š è ê % A “ Œ e 1 µ WEB ’ ò ¼ µ k • š è e 1 µ WEB ’ ò ¼ µ k ò £ y

£ 4˜sTA ’ Ð<ï ˆ“TA 0

U Y • o ê ñ ¼ { _　… x à　　k µ à ‘ — å　U P — å è　/ U k ¢ Ý Ê Ö è ó • — å ž k µ à　Ê Ö ó • — å
7 Z

1.3.5.6　• ›　0 ñ

Î º O ò　¼ µ ò　y

£ 1-35 Î º O ò — å



z　• Î º O ò € M

— å Î º O ò € M　k z no• % no• Á n · #%²　k µ à　è F å　U P　— å è　e k k ª P ¨　Î º O ò　ç n　o ž

z　Ú þ Î º O ò € M

µ à　Î º O ò € M　ç n　Â e%² ç q • ø　< Ú þ > £ ö　k ¼ µ k ª P ¥　Î º O ò € M　' Î k + ' Î　g Ú þ e k µ à　< è F å　> U P　— å è　/ U o ž

z　í ”　Î º O ò € M

1 h ¨　Î º O ò € M　ç n　# + Ú Ú “ £ k µ à　í ” #　Î　º O ò € M　O í ” ƒ G o ž

2 h µ à　Î º O ò € M　ç n　Â e%² ç q • ø　< í ” > £ ö k U P　G　í ” #　Î º O ò € M　~ k µ à G　U P　í ” è　k　è í ” o ž

1.3.6　³ ƒ

1.3.6.1　O L • õ

€ M ‘　¼ µ ò　y

£　1-36 € M ‘　— å



—å€M ‘ Mk#+µá €MkµÀ ‘ —å UP —åè /U .

1.3.6.2 DHCP § —

DHCP Æ ˜ U Y g DHCP F åo• ² Á ª - ã F C ï € ç nož

Ì DHCP ´

DHCP F å ¼ µ ò y

£ 1-37 DHCP F å

z • DHCP

—å ª - P d f k IP ã F à < k Q A k ó • à ¼ k c ž • k µ à è F å UP —å è e k k ª P ¨ DHCP ç n ož

z Ú þ DHCP

µ à DHCP ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ DHCP ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” DHCP

1 h ¨ DHCP ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ”# DHCP O í ” ƒ Gož

2 h µ à DHCP ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ”# DHCP ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

z • o DHCP

µ à <DHCP Æ • ¼ > • o DHCP Æ ož

Ì •4Æ © ¬ â

² Á ª - ã F ¼ µ ò y

£ 1-38 ² Á ª - ã F F å

z • ² Á ª -

— å ï d f k ï € IP k ï € MAC ª - · # k ¿ U F å U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n ož

z Ú þ ² Á ª -

µ à ² Á ª - ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ² Á ª - ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ² Á ª -

1 h ¨ ² Á ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ”# ª - O í ” ƒ Gož

2 h µ à ² Á ª - ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ¥ ² Á ª - ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

Ì Ð O æ =

ï € ç n ¼ µ ò y

£ 1-39 ï € ç n F å

— åACL •é k # + ˜ | O ò • ºo• # ‘o• ÿ | ž • C IP k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ACL •é ç n ož

z Ú þ ACL •é

µ à ACL •é ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ACL •é ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ACL •é

1 h ¨ ACL •é ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # •é O í ” ƒ Gož

2 h µ à ACL •é ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P Ó G • } í ” ¥ • é ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

z g ACL •é

Ê Ê ¬ } g ACL ~ ç Z k µ à g U P — å è / U

Ì ACL •N

ACL ž • ¼ µ ò y

£ 1-41 ACL ž • — å

z • ACL ž •

— åACL ž • k Ê Ê ž • + » C ž • k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ACL ž • ç n ož

z Ú þ ACL ž •

µ à ACL ž • ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ACL ž • ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ACL ž •

¨ ACL ž • ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ž • + » O í ” ƒ Gož

Ì € Ð ACL

• ACL ¼ µ ò y

£ 1-42 • ACL — å

ACL列表
ACL时间
应用ACL
添加ACL应用端口
删除ACL应用端口
test
Gi0/24
in
删除
test
Gi0/22
in
编辑
删除
首页
上一页
1
下一页
末页
显示:
条 共2条

z

£ 1-45 v — å

z • • Œ € M

— å • Œ € M k # + ' , • go• ' ` % ”o• Œ ç n C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ • Œ € M ç n ož

z í ” • Œ € M

1 h ¨ • Œ € M ç n # + Ú Ú “ £ k µ à < í ” # • Œ > O í ” ƒ Gož

2 h µ à • Œ € M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ¥ ¾ ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

1.3.7 x ž

© Ï ' ò U Y g © Ï — åo• © Ï ´ o• © Ï ™ ºo• CWMPo• y à Ì C Web O ò V ož

1.3.7.1 x ž f ´

© Ï — å ¼ µ m © Ï ž • ● “ w % Ao• Ê Ö ß 4 F åo• Í o• SNMP Y C DNS ¹ B ãož

Ì x ž • N

© Ï ž • ¼ µ ò y

£ 1-46 © Ï ž •



z © Ï ž •

¼ µ ª P 4 ¢ ù © Ï ž • ož U Y ô W — å ¢ ù © Ï ž • k - U Y * # Internet ž • Æ ˜ c 5 — å ž • k ñ

+%² g F åož Â e µ à < ‘ — å > 7 Z k U P ‘ — å è / è F åož

Ì $ ’ X

% A “ w ¼ µ ò y

£ 1-47 % A “ w



z　Web à ’　% A “ w

Web　ï % A “ w ¬ } ÿ µ › % A y　) • % Aož › % A ÿ µ Ä ¨ ž k ÿ µ　e k U P　　ÿ µ　= % A　+　　±)　ýož ¬ } ÿ µ 3 G　› % A µ à　< ‘　F å > 7 Z / U　è “ wož

$ o　web 5‡1×ü.7 ,U AÚ • $ o ¼　enable　ü.7　>

z　Telnet　• š % A “ w

“ w　telent　% A — ¬ ÿ µ › % A k + N ÿ µ　)%² ý　• % A / U k ¿ U q •　“ w Ý ´　ï % A%² ýož

Ì　5' Õ Þ 3　´

Ê Ö ß 4 F å　¼ µ ò　y

£　1-48　Ê Ö ß 4 F å



z　-µ / - ß F å

- µ F å　“ Œ — Õ F å Ä　k *　M o — Õ F å Ä　ÿ |ož - ß F å Õ a ¢ ù F å Ä　ož

z　Ê Ö ß 4 F　å

µ à < Ê Ö ß 4 F å > 7 Z k 1 F å Ä　Ž q Ê Ö ñ ß 4 F å Ä　ož

Ì　ì Ÿ　×

Í　　¼ µ ò　y

£　1-49　Í

— åWEB ˜ | € M g · # ħk £ Ý ž y — Õ y å U # k µ à < ‘ > £ ö U P — å è / Uož

Ì SNMP

SNMP ¼ µ ò y

£ 1-50 SNMP

+ SNMP Í Î k — Õ ö œo• SNMP M X C Trap N v Ñ © · # k ¿ U — å U # k µ à < ‘ — å > U P — å è / Uož

Ì DNS

DNS ¼ µ ò y

£ 1-51 DNS

Ê Ê DNS Æ ˜ k µ à < ‘ — å > U P — å è / Uož

£ 1-54 ò 0 © Ï ™ º

† Î ª P ¢ ù ™ º ' Î k µ à ¾ • ¢ ù © Ï ™ º g ó •

1.3.7.4 CWMP

ò 0 C F å CWMPož

µ à CWMP • ¼ k • o ê ñ ¼ { CWMP k U Y F å Æ ˜ urlo• Æ ˜ d fo• Æ ˜ % Ao• Î — Õ urlo• — Õ ï do• — Õ % A C N Æ ˜ ž • • œož

1.3.7.5 ó Z ¯ ›

* è y ¼ µ m ping yo• tracert y o• ¿ Ø y y%² p v ¤ B ãož

Ì Ping ó Z

Ping y ¼ µ ò y

£ 1-55 ping y

tracert y ¼ µ ò y

£ 1-56 tracert y

ping y , c k ÿ µ) IP ª - ˆ k À e µ à < • ÷ y > k y È ç k © < k ª P ¨ † Î Lož

Ì Ž § ó Z

¿ Ø y ¼ µ ò y

£ 1-57 ¿ Ø y

µ á € M k À e µ à < • ÷ y >ož ó ¶ ˆ -%² 4 k © k < U Y < • ÷ ò > 7 Z 0 ñ y È çož

£ 1-58 ¿ Ø y È ç

Ì %• ? W s

%² p v ¤ ¼ µ ò y

£ 1-59 %² p v ¤

1.3.7.6 WEB 0 ñ U

Î ¼ µ % ' CLI O ò V q • k ¨ ÿ µ ÿ µ CLI x X k 7 › ñ ê ñ µ à G 7 Z / U ÿ µ x Xož u 4 TAB x X m ÷ Y C ? x Xož