copyright © 2024 iHà

# ø W

## ðš

### ðœ

- z ètWid
- z ÐtK
- z è¤

## ¥¥

- z iHè¤ http://www.ruijie.com.cn
- z iHè¢4éý http://www .ruijie.com.cn/fw/
- z iHè¤ 7*24hçÆy http://ocs.ruijie.com.cn
- z iHè¤ 7*24hæ¥Æ 4008-111-000
- z iHè¼¼ÆZÀ 4i:ÿÆ http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf /
- z iHèÐ4 FØ ÿ 4008111000@ruijie.com.cn

4i:Æ APP iHçÆZ

## T,

### 1. è¦

| è¦ | U | … |
|---|---|---|
| <> | 7Z | <G > |
| [] | C¼ïkµk¼ | C% ¾ è– U • [© å– ] |
| >> | ¼C% | # [è– ]>>[© ô ] |
| | FåÐkeN | ÐÐ‘ Få ´ è ³o ´¾ è ³% ´eN |

### 2. Þ

ÎÐÎPèæ66ÄÐP

>

B*D

/(~be7

### 3.

# 1 @& Eweb ´

## 1.1 é

ï f.. g ò IEh?AEÑ WEB ðÏ ô AEÑž

WEB þ WEB ÿE WEB ÞãŽ WEB ðE k ÛvyêÛg¯

H WEB ðXLkwþ WEB €o6ìò IEož

-þBŽ8Ä S2906-L 31Mþ

## 1.2 Ò

| Á | € |
|---|---|
| * WEB ð Õ- | AEÑ ; Fåkþ WEB ð |

### 1.2.1 Ú WEB aÊ

Ð

ÞkU PC f NÞMü AEÑ WEB ðïkêÞFåž

£ 1-1




ohk- ÞAEÑG‘ PC Ü ping *AEÑUYf WEB ðÏž

× µ

Ì E-´ º ìÈweWEwe– Œg@¿yñ fF• Wq'„À7•

**£y**

z â. WEB ßAEÑ WEB ßAEÑ òßo©6 PCk-U ©%gßßž

z ÿ k1k 04yßßE8(IEE4ßß<sP P3ßßÐ£wßa26ßßXß65VsßPbg9g989ßbWEßßß

ßE1µ WEB ß¼ è1µ WEB ßÞ

£ 1-3 WEB ùV¼




©Ä Eweb ¼M¸B45B-Ø÷ Eweb 1*<315 18>

## 1.3 Eweb aÃ

### ¾Ä

### Ì )

| ð /7Z | ¢ |
|---|---|
| 编辑 | ¼ |
| 删除 | Ï ož |
| ON | ož |
| | k ož |
| | ož |
| | ož |
| 1 | ož |
| | Trunk Mk ¨ VLAN ð /VLAN å– |
| 保存设置 | 7 wþž |
| + | å– ož |

| | |
|---|---|
| | å– ož |
| 全选 反选 取消选择 | ÍMÔy9ÆoÿÐQÐÍNqž |
| * | ÍÆ3ÿÞkÍÆž |
| | ¢ ož |
| | Š ož |

## Ì Íæ€

z ðÞ–




z ðÆÅ

XùÞÕ*kÍMáÞ¥*ÍMÞÍæ¥$ UYÐÆV*

áž

z ðá

UY*ðá <ÍM >ÍÍ <ÍM >k.. <ÍM >à <ÍM >Ç # <ÍM >g—

åÍÍMTkÍMv¦YCÍM¦^ ož

z ðÞ– ÍM £

## 4ì

Ç WEB µ X 8´ C% ì } ã Fý

| Ñ | • |
|---|---|
| Ù4 | UYÔÍMÌC Õ– Ñ ož |
| VLAN ò | UYå– VLAN y Trunk Mož |
| ÍMò | UYÍMgÃÆYCÍMÙÍMvÞÍM¦ož |
| ©Ïo | MoÕž |
| MAC ª | UYgÁ ÿÞåž |
| å– | UY å– ož |
| ÿ | UYÿÃÆYCÿMå– RLDP åž |

### 1.3.3.1 ï

ìœ 0ñ Ëå bMËMÄ ož

©Ïµ ß y

£ 1-6 ©Ïµ




### 1.3.3.2 VLAN aÂ

VLAN ßµ VLAN å– Trunk MÊãž

#### Ì VLAN f

VLAN ß–

£ 1-7 VLAN å–




z • VLAN

å– VLANkÊ VLAN IDkÙÛk¢åUPåkkP¨ VLAN ço ž

z þÙ VLAN

à VLAN çÊ‰ <þÙ >ê kÆP¥ VLAN ÎÎgÞÍkà <Ê å >
UPåÙož

z Ï VLAN

1h¨ VLAN çÊ‰ VLANOÞ§ož

2hà VLAN çÊ‰ <Ï >ê UPG# vlakÞGUPÊ
êž VLAN 1 ©ó VLAN ¢êž

VLAN1 eUAÚ VLANÇM¯ÊŽ3¥Lš

## Trunk Lf

Trunk M‰–

£ 1-8 Trunk Må–




z • Trunk M

æ¥kÊ Native Vlan y ® VLAN(ò 3-5,8,10)kåPå—

• Trunk kP¨ Trunk Mçož

z þJ Trunk M

¨ Trunk Mçã Trunk M kæP¥ Trunk Mïghý ekà <ê— >UP —

å /Uož

z ï Trunk M

¨ Trunk Mçõî Trunk Mk# <ï >åUPG¥ Trunk M+çGUPí

kåž

z Oï Trunk M

¨ Trunk Mçæ# Trunk Mk# <Oï >åUPGÏ Trunk M+çGUPí

kåž

### 1.3.3.3 ÐaÂ

**£MMgÃÂC¤HöMpž**

Ì Á

£ 1-9 Ã—

端口设置
聚合端口
端口镜像
批量设置端口
添加SVI口
三层端口
关闭
编辑
删除
Gi0/1
VLAN 1
开启
二层端口
操作
端口
端口开关
端口类型
Access VLAN
Native VLAN
Permit VLAN
端口描述
Gi0/2
Gi0/3
Gi0/7
Gi0/11
Gi0/12
ACCESS
详情
确定

z Oê4

z ÞÍ




0入聚合口:

选择端口加

z ÌM

ÌMZ ÌMleÌ ÌUP ÌMqÌ

PB <ÌM >ož

z ÍM

ÌM© <UÌM >kÍUU[kUYÌMÌÌMlekÌ

tÌM<kÌÌMUYHÌÌÌUYÌMgẃqž

z ÌM

ÌMÌkgÌMkà <Í >ÌkUP©kÌMGkÌÌ/Uë

ÌMÌkí Ìá1tÍ <ÌM >à <UÌM >ož

z OÌM

ÌMÌkÌMkà <OÍ >ÌkUP©kÌMGkÌÌ/

UÌMÌÌá1tÍ <ÌM >à <UÌM >ož

6e ARP Õ8,1Ì%?Aê ARP þPÍ1Ì%6¤ MAC VLAN Õ8,1Ì%ÍÍ%

Ì> ĮM@t/pp <CÍ%1% >ş;UVÌ^ <CÍ%1% >@Þ/pB1Ì%eÍÕ86BCÍ%>

Ì ŒE¥

ÌMÍ4

£ 1-11 ¥Mv¦

¥M¼e web ¤¤Mo¼¼

1¥Mgtv¦MkU¼¼)¥Mgv¦Mb¤/¤

Mekà <Få¦ >7ØPæž

Mµp,‰ 1‰ (7§3e:ËLEÇ7>‰61ÇC)5LE¼‰ <mæ >

?¸AMÇt/pp¼‰ K ,G5Ç7>

( ö>,º FŽ C73þ-¸1¼¼1¼‰73pB6` >

### 1.3.3.4 ¼

¨Mo¾¼

£ 1-12 ©Mo

à <MoÕ >kUPGJMoÕ <G• >7ÕMoož Moi} ƒ ÕMoe1kp¼

## 1.3.4 ›

* % C% à k M ÕMoõm MAC ê• å– o•IGMP å– ož

### 1.3.4.1 MAC ®

MAC ÕMoõ– yÕõãž

Ì 4Õ

Õ–

£ 1-13 Õ å–




z Õ

ÕÕ MAC ª o•VLAN ID C¥M kÕåUPåkkPÕ

nož

z Õ

Õ <þ >ß kÕP¥ Õ kÕÕkà <è

Få >UPÅJož

z Ï Õ


静态地址设置
过滤地址设置
说明： 交换机在转发数据时，需要根据MAC地址表来做出相应转发，当在配置的VLAN中接受到源地址或目的地址为配置的MAC地址时，将丢弃此报
编辑
删除
0002.0002.0003
4
上一页 1 下一页 末页 1 确定
显示: 10 条 共1条
首页

### 1.3.4.2 Ò

ož

z á

á– k# IP k)ào)àQyêkpåUPå–
ekkPèjož

z þ

èêé‰ <þ >ê kpPêgþkà <ëå >U
PåJož

z ì è

1hèéêà OpGož

2h èêé‰ <ì >êUPGì ~kpGUPêž

z ê

ê# IP kê‰ <kpåUPåkkPèjož

D‰F?D% <p D‰ÂD‰‰C73Ч~gPC¸D‰ ³D‰?C5¸¤à¾N~4¢¦ ¸
³D‰ 1 ,N~4³D‰ 2 ,N~4½Q .

### 1.3.4.3 ë

é RLDPož

Ì ïf

£ 1-16 ïå–




U Y + ÿ è ù ¶ B @ ƒ g F å k ÿ è ù % ” # + MSTPkUY+ MST ¡å–

z ‡

ææ VLAN 8k¿ÙUk¤ÊÙPåkkP¢

ož

z ¤Ù

¤ÊÆ‰ <Ù >é kÆP¥ † ÎÈ¤ÉÙkà <Êå >U

PåJož

z ï †

1h¢ÉÆ OÇšož

2h# ¤ÊÆ‰ <ï >ÈUPG# ~kÈUR¢

ÈžÈ 0 ©ÉÈž

Ì ÉÍ

£ 1-17 ¤Ùå–




z Oå–

‰ Port Fasto•BPDU ¡ oNŒ‰Mi¯ k‰MgOåž

z ‰–

‰Mœ‰ <þ >ñ k‰Ï‰Mk‰þk‰ <ê

å >UP‰Jož

## Ì RLDP f




1o• RLDP ß å–

à RLDP ŸZ YoÇ RLDP oÞ ÅyÇMy)Ìkà <å– >7ÌUP
åJ

2o• ¥M RLDP å–

z • RLDP y¥M

ê¥M eÌÅPå– RLDP y¥M eÞ
e k¥P ¨ RLDP y¥Mç ož

z þJ RLDP y¥M

à RLDP y¥MçÊ‰ <þJ >ñ k¥P RLDP y¥M Îê‰k
à <ñå >UPåJož

z Ì ,¥M

¨ RLDP y ¥MçÉÐÌ RLDP y¥M OÞGož

2hà RLDP y¥MçÊ‰ <Ì >ßUPG¥ß ~kßUPí
kßž

### 1.3.4.4 IGMP f




DHCP SERVER N¢Må– DHCP MkM DHCP SERVER c3oWoM

Wn¥lo4 DHCP MoŽJ-¥MÀà <å– >7ØŽ

### 1.3.5.2 T ARP ¥

... ARP à UYg DAI ¢– ARP n¾ ož

#### Ì DAI f

£ 1-20 DAI å–




1o• VLAN DAI å–

á DAI VLAN

2o• DAI M

µ á # + € M • o DAI ’

MÏµp,¶e DAI 1 1%0E8q9%9B

z • IP Source Guard ¥M

å– IP Source Guard ¥M IP Source Guard

¥Mçož

z þJ IP Source Guard ¥M

à IP Source Guard ¥Mçé‰ <þJ >é kÆP¥ IP Source Guard ¥M Ì‹+

ûÞÉkà <Eå >UPåÙož

z Ï IP Source Guard ÿûõ1*µ¥Ø2ßÿbop/ßÿÛà



ãÐ

### 1.3.5.4 Du

#### Ì Á

£ 1-24 Ã

z Ç

IP

z M

<

>UP

z Ì M

1h M

OS

2h M <Ì >UPGÌ M

ð

#### Ì µ

£ 1-25 Ç

z

IP

z

<

>

z

1h

k

2h

<

>

k

UR

### 1.3.5.5 NFPP

NFPP y

£ 1-26 NFPP

U Y • o ê ñ ¼ { _ … x à k µ à ' — å U P — å è / U k ¢ Ý Ê Ö è ó • — å ž k µ à Ê Ö ó • — å 7 Z

### 1.3.5.6 Ðñ

£ 1-27 ÐåÐ



z ÎDß

å– ÎDß k ¤o%oÁ% kpkßkßg9Fkµß gk¯Yrßgg¥9E'Ap



k u”ž ‰ ÿ ‰ ÿ ÿ ÿ

z • ACL

à • ACL 7K ACL ç©Ê kÞ UPåJk¨ ACL ç n0ñ ACL

zz ï ACL

ACL ç uPÐ EW1D Hë¾6E8µ( cY@vdUP.N@

z þJ ACL ž

à ACL ýçêý‰ <þJ >ê kÞP¥ ACL ž îÛýÞkà <
ê•å >UPåÐož

z ï ACL ž

¨ ACL ýçêý‰ OÐGož

### Ì Ð ACL

• ACL þ¼

£ 1-31 • ACL å–

z • ACL

å– ACL k# ACLogCÐMkÞåÐPåkkP• ACL ço ž

z þJ ACL

à ACL çêý‰ <þJ >ê kÞP¥ • ACL îÛýÞkà <
ê•å >UPåÐož

z ï • ACL

1h• ACL çýÞà ACL ÐM OÐGož

2hà ACL çêý‰ <ï >ÐUPGÐ ~kÞGUPkê
ûž

## 1.3.7 ž

ò ýÞ© oò CWMPoyà C Web Oò ož

### 1.3.7.1 ž

ÞÞ • tÝÞ SNMPYC DNS ¹ Bãž

### Ì

ê þ¼

£ 1-32 ©Ï ž

z ©Ÿ

ƒ¢4©ŸbŽUY©V å– ©Ÿ-UY*# Internet Æ5å–

ñ

ƒ¢Fåå à <å– >7ŽUP å– /Ëåž

Ì ¤

Æ©v ƒ¢

£ 1-33 Æ©v




z Web à Æ© ¼v

Web Æ©vƒ¢y)Æ©oÆ©ƒ¢kUP Æ©ƒ¢

ýžƒ¢ ƒ¢GÆ©à <‘ Få >7ŽUÞvož

ƒ¢ web 51× ï7 ,UAƒ¢¼ enable ï7 >

z Telnet Æ©v

ẅ telent

Ì 5

£ 1-34

z -µ /-

z

à <

Ì

Í

£ 1-35 Í

å– WEB ¶Mgkéyéukà <‘ >ßUPåUož

## Ì SNMP

SNMP ¶¼

£ 1-36 SNMP




# SNMP ìéê SNMP MXC Trap NvõkUåukà <å– >UPå–
/Uož

## Ì DNS

DNS ¶¼ y

£ 1-37 DNS




IP ¥CG@ SYSLOG

£ 1-40




à CWMP ¼oß¼ CWMPkU YFåE urlœ¥Ñoß urloß•
ØCNœ

### 1.3.7.5 ø

ß¼ ping y• tracert y y ØBãž

#### Ì Ping ø

Ping y ß¼

£ 1-41 ping y




ß IP ¼à <y >oœ©kyş¼P Ltož

#### Ì tracert ø

tracert y ß¼

£ 1-42 tracert y




ping y,ckjù IP ¥kèèà <ÿ >kyÈ©<kP¦Ltož

Ì ě

£ 1-43 ØÞ




# µ á € M k À e µ à <ÿ >o¥k©k<UY <è >7Ø0ÿÈž

£ 1-44 ØÈ




### 1.3.7.6 WEB 0ð

[illegible] CLI O[illegible] CLI [illegible] TAB[illegible]
m¥C ?[illegible]